

# Suldal kommune

## Kommuneplan 2023 – 2034

### Føresegner og retningsliner arealdel

Vedteken av Suldal kommunestyret 25.09.23

<b>1. Generelle føresegner og retningslinjer .....</b>	<b>5</b>
1.1 Plankrav, jf. PBL § 11-9, nr 1.....	5
1.2. Unntak frå plankrav jf. PBL § 11-10 nr.1.....	5
1.3 Utbyggingsavtale, jf. PBL § 11-9 nr 2.....	6
1.4. Løysingar for vatn, avløp, avrenning, overvatn m.m. jf. PBL § 11-9 nr. 3.....	6
1.5 Løysingar for veg og transport jf. PBL § 11-9 nr. 3.....	6
1.6.Høgspentlinjer/teknisk infrastruktur.....	6
1.7.Rekkefølgekrav jf. PBL § 11-9 nr. 4 .....	7
1.8.Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav jf. PBL § 11-9 nr. 5 .....	7
1.8.1. Byggegrenser .....	7
1.8.2. Universell utforming.....	7
1.8.3. Uteareal og leikeplassar .....	7
1.8.4. Parkering.....	8
1.8.5. Avfallshandtering.....	8
1.9.Bygningar med støyfølsam bruk og støyande verksemder jf. PBL § 11-9 nr. 6 .....	9
1.10. Miljøkvalitet, natur og landskap jf. PBL § 11-9 nr. 6 .....	9
1.11. Bevaring av eksisterande bygg og annet kulturmiljø jf. PBL § 11-9 nr. 7 .....	9
1.12. Massehandtering jf. PBL § 11-9 nr 8 .....	9
1.13. Samfunnstryggleik jf. PBL § 4-3.....	10
1.13.1. Risiko og sårbarheit .....	10
1.13.2. Skredfare .....	10
1.13.3. Flaum, havnivåstigning og stormflo .....	10
<b>2. Føresegner til arealføremål etter PBL § 11-7.....</b>	<b>12</b>
2.1 Område for bygg og anlegg jf. PBL §11-7 nr 1.....	12
2.1.1 Bustad.....	12
2.1.2 Fritidsbustad.....	12
2.1.3 Næringsområde.....	13
2.1.4 Råstoffutvinning .....	13
2.1.5 Kombinerte føremål bygg og anlegg .....	14
2.1.6 Andre typar bygningar- naust, brygger og småbåtanlegg.....	15
2.1.7 Fritids- og turistføremål.....	15
2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur .....	16
2.2.1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur .....	16
2.3. Grønstruktur .....	16
2.3.1 Friområde .....	16

2.3.2 Turdrag .....	16
<b>2.4. Landbruk, natur- og friluftsføremål (LNF).....</b>	<b>17</b>
2.4.1 LNF-område .....	17
2.4.2. LNF-område med høve til spreidd bustad-, fritids- og næringsbusetnad .....	17
<b>2.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone j.f PBL § 11-7 nr. 6.....</b>	<b>22</b>
2.5.1. Felles føresegner for heile sjøområdet (BSV).....	22
2.5.2 Ferdsel (FE) .....	22
2.5.3 Farled.....	22
2.5.4 Hamneområde i sjø (HOS) .....	22
2.5.5 Småbåthamner (SH) .....	23
2.5.6 Område for fiske (FI).....	23
2.5.7 Område for natur (NO).....	23
2.5.8 Friluftsområde (FV).....	23
2.5.9 Område for akvakultur (AKV) .....	23
2.5.10 Kombinerte føremål (VK).....	24
<b>3 Omsynssoner jf. PBL §11-8 .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Sikring-, støy og faresoner jf. PBL § 11-8 a)</b> .....	26
3.1.1. Omsynssone område for grunnvassforsyning H120 .....	26
3.1.2 Omsynssone støy H210, H220 og H290 .....	26
3.1.3 Omsynssone fare kvikkleire H310_1 .....	27
3.1.4 Omsynssone fare skytebane H360 .....	27
3.1.5 Omsynssone fare høgspenningsanlegg H370.....	27
<b>3.2 Omsyn til landbruk, reindrift, mineral ressursar, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø § 11-8 c) .....</b>	<b>28</b>
3.2.1. Omsynssone friluftsliv H530.....	28
3.2.2 Omsynssone grønstruktur H540.....	28
3.2.2. Omsynssone prioriterte kulturlandskap H550_1-2-3 .....	28
3.2.3. Omsynssone bevaring naturmiljø H560_1-11.....	28
3.2.4. Omsynssone prioriterte kulturmiljø H570 .....	29
3.2.5. Omsynssone randområde til landskapsvernområde H580_1-2.....	29
3.2.6. Omsynssone råstoffutvinning H590 .....	30
<b>3.3. Bandleggingssone jf. PBL § 11-8 d).....</b>	<b>32</b>
3.3.1 Bandlagt for framtidig regulering H710 .....	32
3.3.2 Bandlegging etter naturmangfaldslova H720.....	32
3.3.3 Bandlegging etter lov om kulturminne H730 .....	32
3.3.4 Bandlegging etter andre lover H740 .....	33

**3.4 Sone kor gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde uendra jf. PBL § 11-8 f)..... 34**

# Suldal kommune

## Kommuneplan 2022 – 2034

### Arealdel

Arealdelen består av føresegner som er rettsleg bindande saman med plankartet. Hovudkartet syner arealføremåla og kartlaga syner skred- og flaumskredfare, snø- og steinskredfare, flaumfare, stormflo, marin grense, kulturminne og omsynssoner.

Kommuneplanens arealdel skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen, saman med reglane i plan- og bygningslova (Pbl) og statleg regelverk som er heimla i denne lova. Føresegnerne er rettsleg bindande, med heimel i Pbl § 11-6. Retningslinjene skal leggjast til grunn ved handsaming av arealbruksaker. Alle paragraf-tilvisingar gjeld plan- og bygningslova.

Plankartet finn du her: <https://www.kommunekart.com/klient/suldal/kplan>

#### **FORHOLDET TIL ELDRE DETALJPLANAR OG BEBYGGELSESPPLANAR PBL § 1-5, ANNEN LEDD**

Juridisk bindande arealplanar vedtatt før kommuneplanen sin arealdel gjeld framleis. Plan- og bygningslova sine prinsipp om at siste planvedtak gjeld er gitt i § 1-5. Ved eventuell motstrid går kommuneplanen, ny plan eller statleg eller regional planføresegn framfor eldre plan. For eldre reguleringsplanar betyr dette at der kommuneplanen angir ny føring for arealbruk eller utnytting, vil dei delane av reguleringsplanen som er i motstrid med kommuneplanen bli sett til side. For at det skal vera mogleg å gjennomføra tiltak ved motstrid, vil det i enkelte tilfelle bli krav om reguleringsendring.

## 1. Generelle føresegner og retningslinjer

### 1.1 Plankrav, jf. PBL § 11-9, nr 1

I område for bygg og anlegg kan arbeid og tiltak som nemnt i PBL § 20-1 samt frådeling til slike føremål ikkje finne stad før området inngår i reguleringsplan. Det kan likevel tillatast oppført nye bygningar til erstatning for gamle, òg gjenoppføring etter brann, utan at dette utløyser plankrav.

### 1.2. Unntak frå plankrav jf. PBL § 11-10 nr.1

Kommunen kan fråvike plankravet for mindre utbyggingar, ombyggingar og bruksendringar når desse punkta er oppfylt:

- 1) utbygginga er å rekne som enkel fortetting/utbygging med inntil 2 nye einingar
- 2) utbygginga ikkje forringar viktige fellesareal, grøntareal, leikeareal eller automatisk freda kulturminne. Alle byggesøknader skal sendast til Rogaland fylkeskommune på høyring for vurdering etter §§ 3, 8 og 9 i Lov om kulturminne.
- 3) utbygging ikkje er i strid med viktige samfunnsinteresser.
- 4) tilfredsstillande veg og parkeringsløysingar er sikra.
- 5) utbygginga underordnar seg eksisterande bygningar m.o.t. høgde, volum, utnyttingsgrad
- 6) utbygginga kan nytte seg av eksisterande infrastruktur og transportsystem
- 7) fagkyndig ROS-analyse jf TEK 17 ligg føre

Til bustader kan det leggjast til rette for to parkeringsplassar pr. bueining. Krav om leikeplass gjeld like fullt, jf § 12

### 1.3 Utbyggingsavtale, jf. PBL § 11-9 nr 2

Behovet for utbyggingsavtale skal vurderast etter PBL kap. 17, der det er nødvendig å sikra at utbygging skjer i samsvar med intensjonar i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, utbyggingsplan og kommunens handlings og økonomiplan. Dei til kvar tid gjeldande retningslinjer for utbyggingsavtalar i Suldal kommune skal følgast.

### 1.4. Løysingar for vatn, avløp, avrenning, overvatn m.m. jf. PBL § 11-9 nr. 3

- a) Nye bustader skal knytast til vass- og avløpsanlegg der dette eksisterer.
- b) Tilknytingsplikta til offentleg vann- og avløpsanlegg gjeld og for fritidsbustader der dette er mogleg.
- c) Ved utbygging eller fortetting må ikkje bygningar eller faste konstruksjonar leggast nærmare enn fire meter frå senter av vass- og avløpsleidning.
- d) Lokal overvasshandtering skal leggjast til grunn ved regulering, detaljutforming og prosjektering av tiltak. Opne og naturbaserte løysingar skal nyttast i alle tilfelle kor dette er praktisk mogleg. Det må dokumenterast dersom dette ikkje kan veljast. Handtering av nedbør skal vanlegvis skje gjennom infiltrasjon i grunnen og via opne vassvegar. Naturlege flaumvegar i eller i nærleik til utbyggingsområde skal kartleggast og i størst mogleg grad bevarast. Lukking av bekkar er ikkje tillat, og eksisterande bekkar skal bevarast så nært opp til si naturlege form som mogleg. Dersom andre løysingar vert velt, skal det grunngis kvifor naturbaserte løysingar er valt bort.
- e) Det skal ikkje gis løyve til byggetiltak før det er dokumentert at omsyn til overvatn er ivaretatt.

***Retningslinje til 1.4: Privat avlaupshandtering skal være i tråd med Forureiningsforskrifta §12.***

### 1.5 Løysingar for veg og transport jf. PBL § 11-9 nr. 3

- a) Avkjørsler frå fylkesveg og riksveg, i strid med godkjent arealplan, skal godkjennast av vegmynde.

### 1.6. Høgspentlinjer/teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur på, over og under bakken kan opparbeidast utan reguleringsplan uavhengig av arealføremål i arealplanen dersom:

- a)
  - Omfanget av tiltaket er vurdert etter Forskrift om konsekvensutgreiingar (FOR-2017-06-21-854)
  - Tiltaket ikkje gir vesentleg skade eller ulemper på naturmangfald, friluftsliv eller landbruksinteresser.
  - Framtidige trasear, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, skal på eit tidleg tidspunkt i planleggingsfasen søkjast lagt utanom automatisk freda kulturminne. Alle trasealternativ og føreslegne tiltak skal også sendast på høyring til Rogaland fylkeskommune.
  - Tiltaket ikkje kjem i konflikt med risiko- og/eller sårbarheits forhold
- b) Kommunen kan til ei kvar tid krevje dokumentasjon på at punkta ovanfor er ivaretakne før det blir gitt byggeløyve.

- c) Det er ein føresetnad at traseen blir tilbakeført til tilnærma opphavleg tilstand når arbeidet er avslutta.
- d) Tiltaka kan tillatast nærmere sjø og vassdrag enn byggegrensene i pkt. 1.8.1, dersom punkta nemnd over (1.6.a)) er ivaretakne.

**Retningslinje til 1.6:** *Teknisk infrastruktur er vass-, avløp- og overvassleidningar, fjernvarmeanlegg, IKT-anlegg, straum- og kraftinstallasjonar i tråd med områdekonsesjonar.*

## 1.7. Rekkefølgekrav jf. PBL § 11-9 nr. 4

Arbeid og tiltak etter plan- og bygningslova § 20-1 kan ikkje starte før det er etablert eller sikra godkjente løysingar for teknisk anlegg for vassforsyning og avløp, overvatn, tilkomst og parkering, energi, renovasjon og leikeareal.

## 1.8. Byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav jf. PBL § 11-9 nr. 5

### 1.8.1. Byggegrenser

- a) For byggegrense langs sjø og vassdrag gjeld plan- og bygningslova § 1-8 (forbod mot tiltak i 100 meters belte langs sjø og vassdrag) der ikkje anna byggegrense går fram av kommuneplan eller reguleringsplan. Forbodet etter § 1-8 gjeld ikkje oppføring av naudsynte bygningar, mindre anlegg og opplag som skal tene landbruk, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. For landbruk skal andre alternativ enn oppføring i strandsona vurderast. Nye etableringar skal ikkje stenge for eksisterande turvegar eller naturleg tilkomst til strandsona.
- b) Byggegrense mot vatn og vassdrag er 50 meter (100 meter i verna vassdrag).
- c) Etter veglova § 29 skal byggegrensa langs riks- og fylkesveg gå i ein avstand på 50 meter frå midtlinja. Byggegrensebeltet kan i ein reguleringsplan fastsetjast smalare eller breiare enn det som er veglovens regel. Føresegnene om byggegrenser i ein endeleg reguleringsplan går framfor veglova § 29.
- d) Byggegrense langs kommunal veg er 15 meter frå senterlinje.

### 1.8.2. Universell utforming

- a) Alle reguleringsplanar skal dokumentere korleis det er teke omsyn til universell utforming både internt i planområdet og mot tilgrensande område.
- b) Avvik frå krav om universell utforming skal grunngjenvært, avklarast og godkjennast før vedtak av reguleringsplan.

### 1.8.3. Uteareal og leikeplassar

- a) Alle reguleringsplanar skal greie ut kva konsekvensar tiltaket har for barn og unge. Ved planlegging av uteareal og leikeplassar skal det alltid være et tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Leikeplassane skal være eigna som sosial møteplass for alle aldersgrupper og gi høve for leik til alle årstider. Som hovudregel skal leikeareal opparbeidast på eigen tomt. Dersom leikeplass på andre sin eigedom skal kunne tilfredsstille kravet må denne være offentleg tilgjengeleg.

b) Alle bustadar i bustadområda skal sikrast minst 30 m<sup>2</sup> tilgjengeleg areal til felles uteopphold per bueining. Areala skal liggja på bakkenivå og vera mest mogleg samanhengande. Områda skal ha trafikksikker tilkomst frå bustadane, vera av god kvalitet og ha tilfredsstillande solforhold, samt skjermast frå trafikk, forureining og støy. Naturlege kommunikasjonsveger til funksjonsområder skal ivaretakast. I verneområder kan krava delvis bli sett bort frå med omsyn til bygningsvern.

c) Ved planlegging av nye bustader gjeld følgjande norm for tilgang til leik og rekreasjonsareal frå regionalplan for samordna arealbruk og transport i Ryfylke 2017-2030:

Type areal	Dekker antall bustader	Minimum størrelse	Anbefalt maks avstand til bustad
Nærleikeplass (sand- lekeplass)	4-25	150 m <sup>2</sup>	50 m
Områdeleikeplass (kvartalslekeplass)	25- 200	1500 m <sup>2</sup>	150 m
Aktivitetsflate (ballfelt)	150- 600	2500 m <sup>2</sup>	400 m
Rekreasjonsområde (sentralt leikefelt)	600- 1200	6000 m <sup>2</sup>	500 m

d) Dersom tilgang på leikeplass som tilfredsstiller krava ikkje finst innan trafikktrygg gangavstand, skal opparbeiding av leikeplass sikrast gjennom rekkjefølgekrav i reguleringsplan.

**Retningslinje til 1.8.3:** *Leikeplass treng ikkje å opparbeidast på eiga tomt, men tilgang på leikeareal innan trafikktrygg gangavstand frå bustad skal dokumenterast i reguleringsplanen.*

#### 1.8.4. Parkering

Kommunen kan fastlegge ei øvre og nedre grense for parkeringsdekning i føresegner til reguleringsplanar og i konkrete byggesaker i medhald av PBL § 11-9, nr 5

- Bustadar og fritidsbustader skal ha biloppstillingsplassar til to bilar i reguleringsplan. Den eine kan vera garasje for bustadar. I Sand sentrum er kravet 1. plass pr. bustad under 80 m<sup>2</sup>.
- For bustad- og næringsområde skal all parkering etablerast på eiga tomt. For fritidsbustadar utan reguleringsplan, skal parkering dokumenterast ved byggesøknad og være opparbeida før det blir gitt ferdigattest.
- Etablering av nye avkjørsler, eller utvida bruk av eksisterande avkjørsler, skal godkjennast av vegmynde.

#### 1.8.5. Avfallshandtering

Alle bustader, fritidsbustader og næringsanlegg er pålagt å knytte seg til kommunens renovasjonssystem.

## **1.9. Bygningar med støyfølsam bruk og støyande verksemder jf. PBL § 11-9 nr. 6**

Gjeldande retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal leggast til grunn ved all planlegging, nyetablering og bruksendring.

## **1.10. Miljøkvalitet, natur og landskap jf. PBL § 11-9 nr. 6**

- a) Inngrep i og om disponering av myr og matjord skal haldast på eit minimum.
- b) Ved tiltak i nærleiken av myr skal eventuelle dreneringseffektar unngås.

## **1.11. Bevaring av eksisterande bygg og annet kulturmiljø jf. PBL § 11-9 nr. 7**

Rogaland fylkeskommune har ikkje sagt seg einig i arealbruken på land og i sjø på kommuneplannivå, jf. Lov om kulturminner § 8.4. ledd og § 14.

- a) Det skal takast omsyn til verneverdige kulturminne frå nyare tid, bygningar og anlegg, kulturlandskap og kulturlandskapselement generelt.
- b) Alle tiltak på kulturminne frå nyare tid, bygningar og anlegg, bør utførast på ein antikvarisk akseptabel måte, og eventuelle nybygg eller tiltak i nærleiken må ta nødvendig omsyn til, og bli tilpassa kulturminnet.
- c) Kommunen har eit mål om at alle verneverdige kulturminne skal bevarast. Ved søknad om riving eller tiltak på eller ved kulturminne og kulturmiljø som inngår i kulturminneplanen og eventuelt andre kulturminne med høg verneverdi, skal saka sendast fylkeskommunen som kulturminnemyndigkeit til uttale før handsaming
- d) Kulturminne som er frå før år 1537 er freda i høve kulturminnelova § 4 og skal forvaltast etter kulturminnelova sine føresegner §§ 3, 8 og 9. Kulturminna er markert med rune R eller omsynssone H730 i temakart kulturminne i kommuneplanen. Søknad om tiltak skal sendast regional kulturminnestyresmakt for vurdering.
- e) I plan- og bygesakshandsaminga skal kulturminne og kulturmiljø dokumenterast. Det skal illustrerast i planar korleis viktige kulturminneverdiar vert ivaretake. Ved søknad om byggeløyve skal det dokumenterast at tiltaket ikkje vil røra freda kulturminne som nemnt i kulturminnelova §§ 3 og 14 eller gjera kulturminna mindre tilgjengeleg.
- f) I reguleringsplanar som omfattar middelalderkyrkjegardar (Vinjar, Sand, Jelsa) gjeld: Middelalder kyrkjegardane er automatisk freda kulturminne. I dei delane av kyrkjegarden som ligg innafor område for middelalderkyrkjegarden er det berre tillate med gravlegging i gravfelt som har vore i kontinuerleg bruk etter 1945. Gravfelt som ikkje har vore i bruk etter 1945 skal ikkje brukast til gravlegging eller andre inngrep.

## **1.12. Massehandtering jf. PBL § 11-9 nr 8**

- a) For alle reguleringsplanar skal massar i planområdet og disponering av desse beskrivast i planbeskrivinga. I reguleringsplanar som gir over 10 000 m<sup>3</sup> masse skal det som ein del av reguleringsplanen utarbeidast ein massedisponeringsplan.
- b) Der utbygging vil komme i berøring med fulldyrka, overflatedyrka eller dyrkbar jord skal godkjent plan for bevaring/ gjenbruk av matjord følgje med søknad om rammeløyve. For tiltak som krev regulering skal plan for bevaring/ gjenbruk av matjord utarbeidast som ein del av

reguleringsplanen.

## 1.13. Samfunnstryggleik jf. PBL § 4-3

### 1.13.1. Risiko og sårbarheit

Vurdering av risiko og sårbarheit skal dokumenterast ved regulering av nye område eller ved søknad om tiltak som ikke krev regulering. Krav i TEK17 kap. 7 skal vere oppfylt for alle tiltak.

### 1.13.2. Skredfare

a) For alle planer og tiltak innanfor aktseområde eller faresone for ras og skred skal det dokumenterast at tryggleik er ivareteke i samsvar til krav i pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-3 med rettleiing. Eventuelle avbøtande tiltak skal inngå som vilkår i byggeløyve eller som rekkjefølgje krav i reguleringsplan.

b) Ved søknad om alle typar tiltak (inkl. reguleringsplan) innanfor marin grense jf. temakart marin grense skal:

Ved utarbeidning av reguleringsplan og behandling av byggesak innanfor sonen må det dokumenterast tilstrekkeleg tryggleik mot områdeskred, jfr. krav i TEK17 § 7-3 med rettleiing, herunder NVE sin rettleiar 1/2019.

Tiltaket kan gjennomførast utan dokumentasjon av geoteknikkar dersom tiltaket kan plasserast i tiltakskategori K0 og tiltaket ikke forvollar stabiliteten, og at tiltaket blir utført i samsvar med vedlegg 2 i NVE-rettleiar nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkkleireskred».

For andre tiltakskategoriar skal det gjennomførast ei geoteknisk vurdering før tiltaket kan settast i gang.

Ved inngrep i strandsona eller utfylling i sjø skal det utførast ein geoteknisk utgreiing.

c) Ved alle terrengeinngrep og utbyggingar, skal den som utfører tiltaket sjå til at tryggleiken (m.a. skredfare) for seg sjølv og andre, er ivaretatt før tiltak blir sett i gong. Dette gjeld og for mindre tiltak som graving og utfylling av massar (t.d. grøfting, bakkeplanering og vegbygging).

### 1.13.3. Flaum, havnivåstigning og stormflo

a) Aktseområde for flaum er vist i temakart naturfare. For utbygging langs sjø og vassdrag skal flaumkapasiteten til vassdraga oppretthaldast. Det skal sikrast at tiltak ikkje påverkar flaumkapasitet i andre delar av vassdraget eller nedslagsfeltet, eller at det har negativ påverknad for miljøtilstand i/langs vassdraget. For alle planer og tiltak innafor omsynssone for flaum og erosjon skal det dokumenterast att tryggleik er ivareteke i samsvar til krav i pbl. § 28-1 og TEK17 § 7-2 med rettleiing.

b) Bekker og elveløp må så langt det er råd ikkje bli endra i utbyggingsområde. Eksisterande bekker skal bevarast så nært opp til si naturlege form som mogleg. Lukka vassvegar skal tilbakeførast i den grad det er mogleg. Ved utbygging og tiltak som medfører at bekker eller elveløp blir lagt i røyr eller innsnevra på annan måte, skal tiltakshavar dokumentera at tiltaket er dimensjonert for ekstreme nedbørsmengder. Dokumentasjonen skal ta utgangspunkt i oppdaterte flaumfarekart med min. 20 % klimapåslag samt påslag for kort og intens nedbør med minst 40 %. Utgreiinga skal også visa alternativ vassveg/flaumløp ved ekstremnedbør. I utgreiinga skal det takast omsyn til nedslagsfeltet som vil gi vatn til røyret eller innsnevringa.

c) Bygg og anlegg skal utformast og plasserast eller sikrast for å hindre skade ved tidevassnivå opp til og med stormflo med klimapåslag. Det er ikkje tillat å etablere bygningar med bygningsdelar lågare enn kote +3 meter (referert til kartgrunnlag NN2000) utan at det er vurdert av fagkyndige og eventuelt sett i verk avbøtande tiltak mot konsekvensar av framtidig havnivåstigning og stormflo.

- d) Konsekvensar av havnivåstigning og stormflo skal alltid vurderast i samband med utarbeiding av reguleringsplanar.
- e) Ved søknad om tiltak på eksisterande bygningar med bygningsdelar lågare enn kote +3 meter skal byggteknisk forskrift (TEK) bli lagt til grunn ved vurdering av sikringstiltak.

**Retningslinje til 1.12.3:** Dersom det er grunn til å tru at eit område er utsett for flaum, flaumskred, erosjon eller isgang skal kommunen sjå til at det blir gjort nødvendige undersøkingar og innhenta tilstrekkelege uttalar frå fagmyndigheter og berørte parter før forslag til reguleringsplan blir lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, eller før byggesøknad kan godkjennast.

## 2. Føresegner til arealføremål etter PBL § 11-7

### 2.1 Område for bygg og anlegg jf. PBL §11-7 nr 1

#### 2.1.1 Bustad

Gjeld framtidige bustadområde.

**Føresegner:**

- Det skal ved utarbeiding av detaljplan leggast til rette for variasjon i bustader innan planområdet.
- I område avsett til bustad B2- Vatlandsvåg skal reguleringsplan og omfatte område avsett til fritidsbustad FB4. Reguleringsplan skal innehalde utgreiing om fare for kvikkleire og skred og eventuelle krav om avbøtande tiltak skal innarbeidast.

#### 2.1.2 Fritidsbustad

Gjeld regulering og detaljregulering av område som er sett av til fritidsbustader i kommuneplan.

**Føresegner:**

- Det skal ved utarbeiding av detaljplan takast omsyn til ålmente sine interesser, særleg i 100-metersbelte ved sjø og vassdrag. Det skal avsettast ei sone mellom bebygd område og sjø og vatn/vassdrag til friluftsformål. Tiltak i strandsona skal samlokalisera i størst mogleg grad.
- Det skal leggjast avgjerande vekt på omsynet til landskapstilpassing og biologisk mangfold og det skal i størst mogleg grad bli tatt vare på naturleg terrell og vegetasjon.
- Parkeringsløysing skal dokumenterast med minst 2 parkeringsplassar pr. fritidsbustad. Felles parkeringsanlegg skal vurderast for å hindre nedbygging av naturområde.
- Ein skal ivareta eksisterande sti og løypenett i området (dersom sti/løypenett vert berørt skal dei fullverdig erstattast som ein del av reguleringsprosessen).
- I gjeldande reguleringsplanar for fritidsbustader, der maksimal arealstorleik er på inntil 80 m<sup>2</sup> BYA, kan det søkast om å bygge uisolert uthus/bod på inntil 10 m<sup>2</sup> i ei høgd. Denne kan vera frittliggjande eller som tilbygg til fritidsbustaden. Samla bebygd areal kan likevel ikkje overskride 90 m<sup>2</sup>BYA.
- For område FB2 – Udlestad er det krav om utarbeiding av reguleringsplan. Reguleringsplan skal innehalde utgreiing om fare for kvikkleire, snøskred og steinsprang. Eventuelle krav om avbøtande tiltak skal innarbeidast. Det er også krav om ei trafikktryggleiksvurdering ved planlegging av avkøyrslle.
- FB4 Vatlandsvåg – krav om felles regulering med B2

*Retningslinjer:*

- Areal avsett til fritidsbustad som har lagt inne i to kommuneplanperioder utan å realiserast skal vurderast om det skal takast ut av plan ved kommuneplanrullering.*
- For utarbeiding av reguleringsplan for fritidsbustad gjeld følgjande retningslinje: Til uteslys i område for fritidsbustadar (konsentrert og frittståande) og utleigehytter kan det berre settest opp 1 lampe på veggen ved utgangsdører, men maks. 3 på kvar hovudhytte og 1 på kvart annex/uthus. Lyskjelda skal avblendast nedover*

## 2.1.3 Næringsområde

Område avsett til næring.

### Føresegner:

- a) I eksisterande næringsområde Bergshagen, Sand skal tilhøvet til sikringssone for drikkevasskjelde avklarast i detaljplan. I dette området kan det ikke etablerast detaljhandel som ikkje er særleg plasskrevjande.
- b) I område avsett til framtidig næring sør på Berakvam **NÆ 1** skal framtidig reguleringsplan omfatte felles regulering av område avsett til hamn i sjø **HOS1**, og eventuelt omregulering av sørlege delar av reguleringsplan Berakvam (planid 201011).

Framlegg til reguleringsplan skal ha utgreiingar om:

- Vurdering og plassering av fleire avbøtande tiltak som skjermar/vollar for å redusere støy og landskapsverknad.
  - Stabilitetsforhold knyta til utfylling i sjø. Desse utgreiingane skal følge Norsk Standard for geoteknikk (NS\_EN 1997-2)
  - Korleis fyllingsfronten skal formast, eller dekkast, av ein substans som fremmar rekolonisering av tare
  - Plan for avbøtande tiltak mot partikkelspreiing under opparbeiding av kaiområdet
  - Plan for oppsamling av avrenning frå kaiområdet
  - Vurdering av moglegheita for marine kulturminne.
- c) I område avsett til framtidig utviding av næringsområde på Helland **NÆ 2** skal kai og veg til kai fortsett vere i kommunal eige.
- d) I område avsett til framtidig næring i Ytra Finnvik **NÆ 3** skal reguleringsplan og omfatte felles regulering av hamneområde i sjø og område for småbåtanlegg. Arealplanlegginga av området skal legge vekt på god landskapstilpassing. Reguleringsplan skal innehalde utgreiing om fare for kvikkleire og skred og eventuelle krav om avbøtande tiltak skal innarbeidast.

## 2.1.4 Råstoffutvinning

Område avsett til framtidig råstoffutvinning.

### Føresegner:

- a) I område avsett til framtidig råstoffutvinning på Berakvam **RU1** vert desse krava sett til framtidig reguleringsplan:

- Reguleringsplan skal vise etappevis utbygging i tre trinn ned til kote +50. (trinna er markert i kommuneplankartet) Trinn 1 er vist som RU1, trinn 2 er vist som RU4 og trinn 3 skal utvinne ressursen i trinn 1 og 2 nedover til kote + 50 og er vist som RU5.
- I reguleringsplan kan det visast eit meir naturleg skilje mellom område uttaksområda (trinn 2 og 3) og omsynssona i nord dersom det ikkje reduserer arealet på omsynssona vesentleg
- Uttaket må gjennomførast slik at uttaksområdet er mest mogleg skjerma for omgivnaden. Krav om etappevis utbygging som startar opp i sør aust og vert utvida langs austleg side mot nordaust i fleire etappar. Dette for å avgrense innsyn og støy for fritidsbustader og fastbuande (særleg vest for uttaksområdet) ved at drifta føregår i bakkant av ein brotkant og for det meste på eit mykje lågare nivå enn brotkanten.
- Det må etablerast fleire støy og vegetasjon skjermar i området og om mogleg la naturlege terrengformer (åsrygger)skjerme mot innsyn og vern mot støy og støv.

- Nye terrengformar bør ikkje skilje seg ut ifrå dei naturlege i området og silhuettlinna bør tilpassast det som er naturlig på staden.
- Justering av trase og utforming av tilkomstveg skal vurderast for mest mogleg landskapstilpassing og for å redusere konfliktnivået i høve til registrerte naturtypar.
- All avrenning frå RU1 skal gå via sedimenteringsbasseng.
- All restavrenning, det som ikkje blir sedimentert på land, skal skje mot Sandsfjorden og ikkje Økstrafjorden.
- Nedsprenget utløp på Vendalsmyra skal reverserast til opphaveleg utløp.
- For å redusere behovet for deponering bør volumet av overskotsmassar avgrensast. Det må vurderast om reine overskotsmassar kan tilbakeførast til ferdig utdrevne område i dagbrotet
- Detaljreguleringa skal innehalde krav til korleis avdekking av jordsmonn skal gjennomførast. Mellom anna skal det bli sett krav til ei trinnvis avdekking innanfor dei ulike utbyggingstrinna. All avrenning skal leiaast inn i steinbrotet.
- Behov for ytterlegare utgreiingar i høve til reguleringsplan:
  1. Bonitering/feltarbeid i høve til konsekvensar for vassmiljøet
  2. Undersøkingar/feltarbeid i høve til konsekvensar for det marine livet i fjorden.
  3. Nærare vurdering av trase og utforming av anleggsvegen med fokus på alternativ/ avbøtande tiltak i høve til landskap og naturtypar.
  4. Utgreiing av bruk av alternative energikjelder for å redusere klimagassutslepp.

**Rekkjefølgekrav:** Før område RU1 kan opnast for drift skal det vere ferdig prosjektert og opparbeidd løysningar for å hindre avrenning frå eksisterande kai/produksjonsområde ved Sandsfjorden.

b) Område avsett til råstoffutvinning Fjetland **RU2** muresteinsteinbrot. Regulering av området skal sjåast i samanheng med området avsett til fritids- og turistformål **FTU1**

## 2.1.5 Kombinerte føremål bygg og anlegg

Område på Berakvam **KBA1** næring og råstoffutvinning

### Føresegner:

a) Reguleringsplan Berakvam (planid 201011) skal gjelde fram til vedtak av ny reguleringsplan for området. Gjenverande mineralressursar skal framleis nyttast fram til ei ny regulering er avklart. Vert området omregulert til industri vert ikkje mineralførekomensten øydelagt og ein eventuell rest av mineralførekomensten kan framleis nyttast på eit seinare tidspunkt.

b) Det er krav om utarbeiding av reguleringsplan for området. Området skal regulerast saman med framtidig område avsett til hamneområde Strambergsundet (Berekvam) **VK16** i sjø. Det vert sett følgande krav til reguleringsplan:

I reguleringsplan må det dokumenterast at laksebestandane i Sandsfjorden ikkje får ytterlegare redusert tilstand ved tiltaket. Smolten og den vaksne laksen sin vandringsveg i området må kartleggast, og det må utgreiast kva ulemper tiltaket får og eventuelt vurdere alternativ plassering/avbøtande tiltak. Tiltaket skal utformast og driftast på ein måte som ikkje bidreg til redusert overleving i sjø av betydning for laksebestanden i Suldalslågen eller til redusert naturleg produksjon av villaks i det nasjonale laksevassdraget Suldalslågen.

I reguleringsplan må utbreiinga av korallar i Straumbergsundet og Midtsundet kartleggast og det må dokumenterast at tilstanden ikkje blir forringa som følge av tiltaka.

Følgjande avbøtande tiltak skal utgreiast i reguleringsplan:

- Om kaianlegget kan avgrensast slik at ein kan oppretthalde ein terrengbuffer- spesielt viktig i høve til Ytre Høyvik/Skreddarneset også som støyskerm
- Å etablere ein sone mellom kaianlegget og industrianlegget der det vert anlagt ein voll med vegetasjonsskerm.
- Vidare sikring av revegetering av brokanten (i bakkant av industriområdet)
- Bruken av lys på anlegget gjennom tiltak som reduserer direkte lys ut av området og lys mot himmel/skydekke.
- Risiko for permanent og akutte utslepp, under opparbeiding av området og ved drift, må vurderast ved detaljregulering og eventuelt risikoreduserande tiltak må innarbeidast i planen.
- Det må utarbeidast støyrapporrt ved detaljplan og støyreduserande tiltak må vurderast. Samla støybelastning for alle tiltaka i området må vurderast
- Greie ut om samla belastning jf. naturmangfaldlova § 10.
- Utgreiing og konsekvensar knyta til ny farlei og omlegging av FV 517

## 2.1.6 Andre typar bygningar- naust, brygger og småbåtanlegg

Område der ein skal etablere anlegg som er knytt til naust, brygger og småbåthamner, både på land og sjøareal.

**Føresegner:**

- a) Naust/sjøhus skal ikkje ha større grunnflate enn 35 m<sup>2</sup> utan loft, mønehøgd 4,5 m og gesimshøgd 3,0 m.
- b) Det skal ikkje tillatast endringar av naturleg terrenge ut over det som er naudsint for bruk til lagring av båtar, med mindre dette er spesifikt tillate i gjeldande reguleringsplan.
- c) Etablering av brygger skal vurderast ut frå djupnetilhøve. Brygge skal ikkje vera til hinder for andre brukarar av området. Brygger og småbåthamner skal ikkje oppførast utan avklaring gjennom plan.
- d) Brygger og moloar skal dimensjonerast etter sikkerheitsklasse 2 i TEK17

## 2.1.7 Fritids- og turistføremål

For områda FTU1 (Fjetland), FTU2 (Tveita) og FTU3 (Erøy) skal jordlova framleis gjelde

## 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

### 2.2.1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Område avsett til framtidig vegtrase på Berakvam **ST1**.

**Føresegner:**

- a) Utbygging skal skje etter godkjent reguleringsplan. Trase og utforming av anleggsvegen skal vurderast med fokus på alternativ/avbøtande tiltak i høve til landskap og naturtypar.

Gjeld framtidige riks- og fylkesvegar.

**Føresegner:**

- b) Utbygging skal skje etter vedteken detaljplan. Detaljplan skal også visa mellombelse riggplassar m.m. og eventuelle deponeringsområde for overskotsmassar.

## 2.3. Grønstruktur

### 2.3.1 Friområde

Område avsett til friluftsformål for ålmenta

**Føresegner:**

Det skal ikkje gjevast løyve til tiltak etter §20-1 eller frådelast til slike formål, med unntak av tiltak som fremjar friluftslivet.

### 2.3.2 Turdrag

Omfattar trase langs Suldalslågen på strekninga Sand – Suldalsosen og trase langs kysten Jeslavågen – Giljestranda

**Føresegner:**

Langs desse traseane kan det ikkje setjast i verk tiltak som i vesentleg grad forringar høve til allmenn ferdsel. Det kan etablerast tursti/gangveg/sykkelveg etter avtale mellom kommunen og grunneigar, eller etter detaljplan. Alle forslag til trase skal sendast Rogaland fylkeskommune til vurdering. Tiltak kan ikkje gjennomførast før forholdet til kulturminne er avklart.

## 2.4. Landbruk, natur- og friluftsøremål (LNF)

### 2.4.1 LNF-område

I LNF-område er det bygge – og deleforbod utanom tiltak for stadbunden næring, landbruk og fiske.

#### Føresegner:

- a) Ovanfor 100-metersbeltet langs sjø er det tillat å oppføre nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag med sikte på landbruk. Bygningene og anlegg skal plasserast i tilknyting til eksisterende tun og busetnad, og det skal takast særlig omsyn til allmenne interesser så som natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap. Nye bygningene skal ikke plasserast nærmere sjøen enn eksisterende busetnad i området
- b) På landbrukseigedomar som hovedsakleg ligg i 100-metersbeltet ved sjø kan det oppførast naudsynte bygningene, mindre anlegg og opplag knytt til landbruksverksemder nærmere enn 100 m fra sjøen, dersom ein ikke kan finna alternativ plassering og/eller det blir plassert i tilknyting til eksisterende tun. Ved plassering skal det tas omsyn til andre vesentlege interesser jfr. PBL § 1-8.
- c) Bustader skal ikke vera større enn  $250\text{ m}^2$  BYA, med mønehøgd 8 m, gesimshøgd 6 m over terrenget.  
Jakt- og sankebuer skal ikke vera større enn  $50\text{ m}^2$  BYA i ei høgd.
- d) Utbygging (bustad- og næringsbygg) eller andre tiltak i LNF-område må ikke skade, øydelegge, forandra eller virka skjemmande på automatisk freda kulturminne eller gjera desse mindre tilgjengelege, jf. kulturminnelova §§ 3 og 8. Landbrukssøknader som gjeld vegar, bygg, nydyrkning, planering m.v. og søknader om oppføring av bustader, skal sendast på høyring til kulturminnestyresmaktene.
- e) Det kan gis løyve til mindre tilretteleggingstiltak for friluftsliv, under føresetnad av at tiltaket ikke ligg på dyrka mark, eller er i strid med andre viktige landbruks-, natur- eller friluftslivsinteresser.
- f) Eksisterande bebygde bustad- og fritidseigedommar i LNF område skal håndsamast som dispensasjonssøknader.

#### Retningslinjer for dispensasjoner:

- *Tiltak på fritidsbustader i verneområde håndsamast etter vernereglane for dei ulike områda.*
- *På eksisterande fritidsbustader i nasjonalt villreinområde H 580\_1 kan det gjevast løyve til mindre utvidingar (inntil  $20\text{ m}^2$ ). Samla areal skal ikke overskride  $90\text{ m}^2$  BYA.*
- *På eksisterande fritidsbustader i omsynssone villrein H580\_2 kan det gis løyve til mindre utvidingar (inntil  $20\text{ m}^2$ ). Samla areal skal ikke overskride  $90\text{ m}^2$  BYA.*
- *Eksisterande fritidsbustader i LNF område i 100 meters belte langs sjø skal ikke vere større enn  $90\text{ m}^2$  BYA.*

### 2.4.2. LNF-område med høve til spreidd bustad-, fritids- og næringsbusetnad

Område der det er tillat med spreidd utbygging er vist i plankartet med arealføremål LNF-spreidd eller i matrikkelliste.

#### Føresegner:

- a) Ny utbygging kan skje slik som vist i tabell under. Kommunen skal til ei kvar tid halde rekneskap med kor mange eininger som vert bygd i dei ulike områda i planperioden.

b) Utbygging skal ikke skje på dyrka mark, i plantefelt eller i produktiv skog, eller vera i konflikt med landbruks-, natur-, kulturlandskaps- eller friluftsinteresser, skytebanar eller nedslagsfelt for drikkevatn.

c) Det kan ikke byggast nærmere sjøen enn 100 meter frå strandlinja eller 50 meter frå vatn og elver (100 meter innan verna vassdrag) før området inngår i detaljplan.

d) Bygging skal ikke koma i konflikt med freda eller prioriterte kulturminne. Alle søknader om frådeling av nye tomter til bustad, fritidsbustad eller næring i LNF spreidd områder skal sendast på høyring til Rogaland fylkeskommune for vurdering etter kulturminnelova §§ 3, 8 og 9.

e) Tiltakshavar skal gjennomføra ROS-analyse av tiltaket som dokumenterer tilstrekkeleg tryggleik. Dette skal inkludere ei vurdering av trafikktryggleiken i området.

f) Nye avkørsler frå offentleg veg skal avklarast med ansvarleg mynde.

g) Bustader skal ikke vera større enn  $250\text{ m}^2$  BYA, med mønehøgd 8 m, gesimshøgd 6 m over terreng. Elles gjeld teknisk forskrift.

h) Fritidsbustader:

- Fritidsbustader som ligg i eksponerte natur- eller kulturmiljø (t.d. eldre stølsmiljø) skal ikke vere større enn  $90\text{ m}^2$  BYA med maks mønehøgde 7,5 m.
- Fritidsbustader utan om dette skal ikke vera større enn  $120\text{ m}^2$  BYA (eksklusiv terrasse) og maks. mønehøgd 7,5 m.

i) Næringsbygg kan ikke ha større grunnflate enn  $300\text{ m}^2$  BYA. Omgrepet næringsbygg omfattar ikkje sjøretta utleigebygg/reiselivsanlegg.

j) På bustadomter kan det byggast garasje/uthus på inntil  $75\text{ m}^2$  BYA i ei høgd.

**Tabell over spreidd bygging i LNF-område med grense for tal ledige einingar pr 01.01.22**

	Område	Tal ledige bustader(B)	Tal ledige hytter (H) (maks storleik $120\text{m}^2$ )	Tal ledige næring (N)
<b>LS_1</b>	Ropeidhalvøya Hebnæs		0H	
<b>LS_2</b>	Ropeidhalvøya Bjørklund	3B		3N
<b>LS_3</b>	Ropeidhalvøya Kallvik-Løvika		3H (1 på 119/2, 2 på 119/3)	
<b>LS_4</b>	Ropeidahlvøya Refsbygda	3B	0H	2N
<b>LS_5</b>	Rørvikvatnet, Vintraleå		1H	
<b>LS_6</b>	Landsnes -Bog		10H	
<b>LS_7</b>	Erfjord, Kolstø		3H	
<b>LS_8</b>	Erfjord, Hålandsdal (3delomr.)	10B		5N
<b>LS_10</b>	Hylsfjorden (2 delomr.)	5B		5N
<b>LS_11</b>	Sandsbygda	10B		5N
<b>LS_12</b>	Herabakka/Galland (2 delomr.)	5B		5N
<b>LS_13</b>	Tjøstheim (2 delomr.)		5H	
<b>LS_14</b>	Underbakka-Lunde	4B		5N
<b>LS_16</b>	Kvilldal	4B		5N
<b>LS_19</b>	Hamrabø	5B		5N
<b>LS_21</b>	Bråtvit	4B	5H	5N
<b>LS_23</b>	Nesflaten	3B		5N
<b>LS_24</b>	Roalkvam	5B	4H	5N
<b>LS_25</b>	Vatlandsvåg		4H	
<b>LS_26</b>	Nodland (2 delområde)		3H	

<b>LS_27</b>	Udlestad (nord)		0H	
<b>LS_28</b>	Udlestad (sør)		0H	
<b>LS_29</b>	Suldalsosen/ Mehus	OB		
<b>LS_30</b>	Suldalsosen/ Nygato	OB		

	Område	Tal ledige bustader (B)	Tal ledige hytter (H) (maks storleik 90m <sup>2</sup> )	Tal ledig næring (N)
<b>LS_9</b>	Erfjord, Nattlandsstøl		4H	
<b>LS_15</b>	Sandsa søraust		1H	
<b>LS_17</b>	Kvilldal, Lauvastølsvatnet vest		5H	
<b>LS_18</b>	Kvilldal, Steinstølsvatnet nord		1H	
<b>LS_20</b>	Hamrabø, Kilavatnet		6H	
<b>LS_22</b>	Bråteit, Mosvatnet		5H	

**Tabell over eksisterande bustad og fritidsbustader i LNF område som skal reknast som LNF spreidd**  
I tillegg til områda for LNF-spreidd som er vist på plankartet har dei eksisterande bygde bustad og fritidsbustadane som er lista opp i tabellen under status som LNF-spreidd bustad og fritidsbustad

Gnr.	Bnr.
1	11, 12
3	6, 7, 10, 9
5	11
6	1/1, 1/3, 11, 8
7	18, 19, 20, 21, 46, 67
9	27, 63
12	14
13	3, 6, 7, 8, 12
14	3, 5
15	7, 9
16	13
17	2
18	2, 3
19	1/1, 3, 22
20	3, 4
23	6/1
24	7
25	16, 29, 49
26	16, 17, 18, 8, 9
28	3
29	11, 12, 13, 16, 19, 20, 31,
30	19-20, 24, 81, 133
31	11, 12
34	16, 18
37	5, 9, 10, 11
38	9
39	1/2, 2/4, 2/5
40	1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 19
41	24

43	1/1, 4/1, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21
45	18
46	3, 4
53	7
58	1/1
59	69, 84, 93, 94
64	1/1, 12
65	23
66	5
67	10, 17
68	39, 40, 42, 59
69	10
71	3, 5
72	5
73	1/1, 4, 9
78	2/3, 8
84	28, 29, 48, 60
85	9
86	3
87	1/2, 1/5, 1/6
94	15, 16
99	1/3, 2/1, 2/2, 6, 9, 10
101	53, 55, 57
102	30
103	116, 129
105	8, 9
111	8, 9, 15, 16, 19
112	4/1, 16, 17, 28, 35, 36, 37, 48, 49, 65, 67
113	55, 59, 9/1
116	31
117	3
118	5, 27, 35, 42, 43, 45, 47, 52, 92, 94, 102, 103
119	6, 9, 17, 19, 20, 30
125	12
130	20
132	5
135	4
136	13, 37
137	15, 52
138	3
139	49, 50, 163
140	14
145	44, 78, 86, 162
147	9, 16
149	30
150	80
151	3, 13
153	10, 11, 12, 14, 7/1
154	12, 17, 19
157	5

160	1/1, 6, 7, 8, 10
161	13
168	1/1, 11
179	3

**Tabell over eksisterande fritidsbustader i LNF område som skal reknast som LNF spreidd men med ei maks arealgrense på 90m<sup>2</sup>.**

I tillegg til områda for LNF-spreidd som er vist på plankartet og tabellen over har dei eksisterande fritidsbustadane som er lista opp i tabellen under status som LNF-spreidd bustad. Av omsyn til natur og kulturmiljø har desse ei maks arealgrense på 90m<sup>2</sup> BYA og maks mønehøgde på 7,5 m.

Gnr.	Bnr/fnr
1	14, 2/1, 2/2
6	12, 7
39	2/1, 2/2
47	6
49	2
50	5
52	2/1, 3
55	1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, 7, 17, 18, 19
74	1/3
99	4
102	39
149	30
150	2/1
160	1/2, 2/1, 9
163	20, 21, 3/1, 9/1
164	1/1, 12, 16, 2/1, 2/3, 2/4, 9
165	41, 43, 44, 46

## 2.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandzone j.f PBL § 11-7 nr. 6

### 2.5.1. Felles føresegner for heile sjøområdet (BSV)

Føremålet gjeld fleirbruksområde i sjø for natur, friluftsliv, ferdsel, farled og fiske.

#### Føresegner:

- a) Etablering av akvakultur, utfylling og deponering i sjø, mudring, flytebrygger og kaianlegg eller andre tiltak som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske er ikkje tillate.
- b) Alle tiltak i sjø og vassdrag skal avklarast med kulturminnemyndighetene i samsvar med kulturminnelova §§ 8, 9 og 14. Dette gjeld også tiltak der det ikkje er plankrav, som t.d. naust, hytter, akvakultur, mudring, sjøleidningar, moringar, mindre utfyllingar med meir.
- b) Utlegging av sjøleidningar for vatn, avløp, varmepumper, straum- og telenett kan tillatast på havbotn. Leidning og kablar bør ikkje komme i konflikt med fiskeria.
- c) Fortøyinger for akvakultur kan tillatast i vass øyra dersom desse ligg djupare enn kote minus 20 meter.
- d) Vedlikehald og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk innanfor planområdet er tillat, jf. Pbl. § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr 4.

### 2.5.2 Ferdsel (FE)

Gjeld område mellom Sand og Ropeid.

#### Føresegner:

- a) Det skal ikkje etablerast anlegg som kan vere til hinder for ferdsel i dette området.

### 2.5.3 Farled

Farled er vist som juridisk bindande samferdselslinje *farled* i plankart. Alternativ framtidig farled visast som framtidig farled gjennom Midtsundet.

#### Føresegner:

- a) Alle tiltak i nærleiken av farleden skal avklarast med Kystverket.
- b) Framtidig farled gjennom Midsundet skal avklarast med Kystverket. Korallane i Midtsundet og naturreservatet Kjølvikskorpa skal ikkje forringas som følgje av tiltaket. Det er krav om utarbeiding av reguleringsplan for fysiske tiltak som gjeld endring av farled. Merking av farled som ikkje kjem i berøring med Kjølvikskorpa naturreservat er ikkje omfatta av plankravet.

**Retningslinjer:** i tillegg til trafikk og farleier som er teikna inn på plankartet, vil omsyn til lyssektorar og sjømerke vere retningsgivande i forhold til vurdering av nye tiltak i sjøområda.

### 2.5.4 Hamneområde i sjø (HOS)

Område for hamneområde i sjø **HOS1** sør på Berakvam

#### Føresegner:

- a) Område avsett til hamneområde på Berakvam **HOS1** skal regulerast saman med **NÆ1** (framtidig næringsområde på Berakvam). Det vert stilt same vilkår som for område **NÆ1**

Område for hamneområde i sjø **HOS3** Ytra Finnvik

#### Føresegner:

b) Område avsett til hamneområde i Ytre Finnvik **HOS3** skal regulerast saman med område avsett til næring **NÆ3** og småbåtanlegg **ABA1**.

## 2.5.5 Småbåthamner (SH)

Område for småbåthamner.

**Føresegner:**

- Det skal utarbeidast reguleringsplan der det skal opparbeidast småbåthamn med bygningsmessige anlegg (brygger, naust, sjøhus m.v.) på land. Småbåthamner bør innehalda gjesteplassar og i landstigningsplass for kajakk/kano.

Område for småbåthamn Vanvik **SH1**

**Føresegner:**

Det skal takast omsyn til kulturmiljøet i Vanvik under planlegging og utforming av småbåthamna.

## 2.5.6 Område for fiske (FI)

Omfattar viktige område for fiske, t.d. fiskeplassar og kaste- og låssettingsplassar. Område FI1-26 og FI29-42 er kaste/låssettingsplassar. FI27 og 36 er kombinerte fiske og kaste/låssettingsplassar.

**Føresegner:**

- I desse områda skal det takast særskilt omsyn til fiskeriinteressene.
- Det er tillat med ferdsel og friluftsliv innafor desse områda. I områda Nevøyvågen og Hellandshabn skal det også takast særskilt omsyn til friluftsinteressene.

## 2.5.7 Område for natur (NO)

Gjeld sjøområde i tilknyting til Foldøy fuglefredingsområde NO 1, inkludert Tjuvholmen Klumpholmen naturreservat på Foldøy.

**Føresegner:**

- for dette området gjeld eiga forskrift i medhald av naturmangfaldlova. (FOR-1982-05-07-846)

## 2.5.8 Friluftsområde (FV)

Gjeld sjøområde i Tyssefjorden **FV1**, Bogsfjorden **FV2**, Økstrafjorden **FV3**, Lovrafjorden **FV4**, Nevøyvågen **FV5**, Holsvika **FV6**, Mekjavika **FV7**, Slettingsvika **FV8**, Mallastovvika **FV9**, Foldøy **FV10**.

**Retningslinjer:** Det bør ikkje gjevast løyve til bygningar i strandnære område på land, med unntak av anlegg som ledd i tilrettelegging for friluftsliv. Det er tillat med fiske og allmenn ferdsel innafor desse områda.

## 2.5.9 Område for akvakultur (AKV)

Område for akvakultur i sjø.

**Føresegner:**

- Innanfor føremål akvakultur skal havbruksrelatert næring ha prioritet, herunder fiskeoppdrett, havbeite og/eller produksjon av akvatiske organismar jf akvakulturloven.
- For etablering av nye anlegg innanfor framtidig akvakulturførmål er det krav om utarbeiding av KU til konsesjonssøknad etter akvakulturlova.

Eksisterande anlegg:

- AKV1 Bjelkavik – Vindafjorden (11930)
- AKV2 Borgarliflot - Vindafjorden(15796)

- AKV3 Vintraviki – Vatlandsvåg- Sandsfjorden(11925)
- AKV4 Teigane -Hylsfjorden(26575)
- AKV5 Ommundsteigen - Hylsfjorden (12071)
- AKV6 Kilaneset - Erfjord (13225)
- AKV7 Kilavågen – Erfjord (31477)
- AKV8 Foldøy (21055)
- AKV9 Øra - Hylsfjorden (framtidig akvakulturanlegg)

Gjeld AKV8. Om nåverande godkjenning av lokaliteten blir dregen inn vert det ikkje opna for ny bruk av området til lakseoppdrett av omsyn til Nasjonal Laksefjord.

~~Gjeld AKV9. Ligg i Nasjonal Laksefjord og kan ikkje nyttast til lakseoppdrett.~~

## 2.5.10 Kombinerte føremål (VK)

### 2.5.10.1 Kombinert føremål akvakultur og ferdsel

Gjeld alle VK områda rundt areal avsett til akvakultur. **VK7** til og med **VK12**

#### Føresegner:

- Innanfor det kombinerte føremålet er fortøyinger for akvakultur tillat, andre anlegg er ikkje tillat. Ferdsel er tillat.
- Fortøyngane må ligge minimum under kote minus 20 meter og ikkje vere til hinder for ferdsel, farleier og merkesystem. Fortøyinger inn mot land må ligge minimum 2 meter under lågaste lågvatn.

### 2.5.10.2 Kombinert føremål ankring og ferdsel

Gjeld områda Reiphammargrunnen (**VK 5**) og Sør om Foldøy (**VK 1**)

#### Føresegner:

- Innanfor ankringsområda vert det ikkje tillat med tiltak som kan komme i konflikt med bruken av området til ankring. Til dømes kablar, røyr, leidningar og andre tiltak som kan være til hinder for trygg forankring. Ferdsel er tillat.
- Reiphammargrunnen skal nyttast på ein slik måte at det ikkje stenger for farleia inn fjorden.

### 2.5.10.3.Kombinert føremål riggområde, ferdsel og opplag

Gjeld to overlappande område i Erfjord. **VK 2** opplag/ferdsel, **VK 3** opplag/rigg/ferdsel og **VK 4** rigg/ferdsel.

#### Føresegner:

- Innanfor ankringsområda vert det ikkje tillat med tiltak som kan komme i konflikt med bruken av området til ankring. Til dømes kablar, røyr, leidningar og andre tiltak som kan være til hinder for trygg forankring. Ferdsel er tillat.
- Av dei to opplag/rigg - områda i Erfjord kan berre eitt område nyttast om gangen, jfr. avtale mellom Suldal kommune og Erfjord Ankerfestelag.

### 2.5.10.4.Kombinerte framtidige føremål ferdsel/hamn

Gjeld delar av område sør i gjeldande reguleringsplan Berakvam (planid 201011) og område sør for dette . **VK 13** ferdsel/hamn.

#### Føresegner:

- Framtidig regulering av området skal sjås i samanheng med regulering av framtidig næringsområde **NÆ1** og framtidig hamneområde **HOS1**.
- Gjeldande reguleringsplan Berakvam (planid 201011) gjeld fram til ny plan er vedteken.

#### **2.5.10.5 Kombinerte føremål fiske og ferdsel**

Gjeld to område i ytre del av Sandsfjorden, **VK 14 og VK 15.**

- a) I desse områda skal det takast særskilt omsyn til fiskeriinteressene. Områda er viktig for fiske med aktive reiskap
- b) Områda ligg i hovudfarleden i Sandsfjorden og fiske skal ikke vere til hinder for ferdselen i området

#### **2.5.10.6 Kombinerte føremål ferdsel/hamn**

Gjeld område i Straumbergsundet **VK16.**

For område avsett til hamneområde Strambergsundet (Berekvam) er det krav om utarbeiding av reguleringsplan. Området skal regulerast saman med framtidig område for næring/råstoffutvinning KBA1 på land.

Det er ikke tillat med tiltak og bruk av sjøområde som hindrar gjennomgangstrafikk i Straumbergsundet så lenge farvatnet har status som hovedfarled.

# 3 Omsynssoner jf. PBL §11-8

## 3.1 Sikring-, støy og faresoner jf. PBL § 11-8 a)

**Omsynssone aktsem for naturfare** går fram av følgjande temakart:

- **Temakart flaum**= aktsemdkart flaum NVE
- **Temakart steinsprang**= aktsemdkart steinsprang NVE
- **Temakart snøras**=aktsemdkart snøskred NVE
- **Temakart jord- og flaumskred**= aktsemdkart jord og flaumskred NVE
- **Temakart marin grense**= marin grense NVE

### Føresegner:

For alle planer og tiltak innafor omsynssonene skal tryggleik dokumenterast ivareteke i samsvar til krav i pbl. § 28-1 og TEK17.

### 3.1.1. Omsynssone område for grunnvassforsyning H120

Omfattar område rundt drikkevasskjelder på Jelsa **H120\_1** og **H120\_2**, Erfjord **H120\_3**, Sand **H120\_4**, Vanvik **H120\_5**, Marvik **H120\_6**, Vatlandsvåg **H120\_7**, Suldalsosen **H120\_8**, Nesflaten **H120\_9**.

### Føresegner:

Det er ikkje tillate å sette i verk nye tiltak etter §20-1 eller dela frå til slike føremål før omsynet til drikkevasskjeldene er avklart.

### 3.1.2 Omsynssone støy H210, H220 og H290

Gjeld kring skytebanar, helikopterbase på Garaneset (Sand), steinbrot på Berakvam og estimerte støysoner rundt område avsett til framtidig næring **NÆ1**, hamneområde **HOS1** og **HOS2** i sjø, råstoffutvinning **RU1** og kombinert føremål råstoffutvinning/næring **KBA1** på Berakvam.

### Føresegner:

- Innanfor generell støysone H290, skal det ikkje gjevast byggeløyve eller frådelast til bustad- eller fritidsbustadføremål før det ligg føre reguleringsplan eller er dokumentert at tiltaket ikkje kjem i konflikt med statlege retningslinjer for støy.
- Innanfor område med raud støysone H210, er støyfølsam bebyggelse ikkje tillat. Det kan ikkje gjevast byggeløyve eller delast frå til bustad- eller fritidsbustadføremål i desse områda.
- Innanfor område med gul støysone H220 (med mogleg fare for framtidig støy over grenseverdiar) skal det ved utarbeidning av område – og eller detaljregulering gjennomførast støykartlegging.

- **290\_1** Skytebane Vatlandsvåg
- **290\_2** Skytebane Jelsa
- **290\_3** Skytebane Skarmyr
- **290\_4** Skytebane Bråtvit
- **290\_5** Helikopterbase Garaneset
- **210\_6** Steinbrot/næringsområde Berakvam (raud sone)
- **220\_7** Steinbrot/næringsområde Berakvam (gul sone)
- **210\_8** Raud støysone rundt område avsett til framtidig råstoffutvinning **RU1**
- **220\_9** Gul støysone rundt område avsett til framtidig råstoffutvinning **RU1**

- **210\_10** Raud støysone rundt område avsett til framtidig hamn **HOS2** og næring/råstoffutvinning **KBA1** inkludert eksisterande hamne og næringsområde
- **220\_11** Gul støysone rundt område avsett til framtidig hamn **HOS2** og næring/råstoffutvinning **KBA1** inkludert eksisterande hamne og næringsområde

### 3.1.3 Omsynssone fare kvikkleire H310\_1

Gjeld faresone **H310\_1** Hauga på Sand (faregrad låg)

**Føresegner:**

Ved utarbeiding av reguleringsplan og byggesak innanfor sona må det dokumenterast tilstrekkeleg tryggleik mot områdeskred, i mehald til krav i TEK 17§ 7-3 med rettleiing, herunder NVE sin rettleiar 1/2019.

Innafor sona skal det gjerast ein geoteknisk vurdering før tiltak kan gjennomførast.

Tiltak kan gjennomførast utan dokumentasjon av geoteknikkar dersom tiltaket kan plasserast i tiltakskategori K0, tiltaket ikkje forvollar stabiliteten i området, og tiltaket blir utført i samsvar med vedlegg 2 i NVE-rettleiar nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».

### 3.1.4 Omsynssone fare skytebane H360

Gjeld faresone **H360\_1** til og med **H360\_4**

**Føresegner:**

Det kan ikkje gjevest løyve til tiltak etter §20-1 eller delast frå til slike føremål, med unnatak av tiltak som har med drifta av skytebana

- **H360\_1** Skytebane Vatlandsvåg
- **H360\_2** Skytebane Jelsa
- **H360\_3** Skytebane Skarmyr
- **H360\_4** Skytebane Bråteit

### 3.1.5 Omsynssone fare høgspenningsanlegg H370

Omfattar eksisterande regional- og sentralnett høgspent

**Føresegner:** Innanfor omsynssona gjeld statlege retningsliner frå NVE og Statens strålevern om krav til utgreiing av tiltak. Retningslinene skal følgast opp i plan- og byggesakshandsaming. Bygge og anleggstiltak innanfor omsynssona skal avklarast med linjeeigar. Det er ikkje tillat med nye bygningar innan omsynssona.

## 3.2 Omsyn til landbruk, reindrift, mineral ressursar, friluftsliv, grønstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø § 11-8 c)

### 3.2.1. Omsynssone friluftsliv H530

Omfattar regionalt viktige friluftsområde **H530\_1 – H530\_4**.

**Retningslinje:** Det bør ikke gjevast løyve til tiltak etter §20-1 eller delast frå til slike føremål før området inngår i detaljplan, med unnatak av tiltak som fremmar friluftslivet.

- **H530\_1** Erfjordholmen, Erfjord
- **H530\_2** Hattavågsholmen, Erfjord
- **H530\_3** Hattavågen, Erfjord
- **H530\_4** Haraholet, Vanvik

### 3.2.2 Omsynssone grønstruktur H540

Omsynssone **H 540\_1** randområde i areal avsett til råstoffutvinning RU 1, RU4 og RU5, Kordalsnuten-Grønneviksåsen.

**Retningslinje:**

*Innanfor omsynsona skal det i reguleringsplan visast område for grønstruktur (eller underformål) som i best mogleg grad skjermar omgjevnadane for støy og tek i vare landskapsformene i området.*

### 3.2.2. Omsynssone prioriterte kulturlandskap H550\_1-2-3

Omsynssone **H 550\_1** til og med **H 550\_3**. Omfattar kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Rogaland (KULA).

**Retningslinjer:** Omsynet til verdiane i landskapet bør vektleggast ved alle nye større tiltak. Fortsett utvikling av kraftindustrien bør ta omsyn til eksisterande kulturmiljø og landskap. Nye tiltak bør tilpassast landskapet og i størst mogleg grad formast slik at viktige kulturhistoriske og landskapsmessige kvalitetar og samanhengar blir vidareførte.

Fortsatt jordbruksdrift er avgjerande for å ivareta landskapet sin karakter. Fortsatt beiting er viktig for å unngå gjengroing.

Verneverdig bygningsmasse bør ivaretakast. Nye bygningar bør tilpassast eksisterande bygningsmiljø, omgjevnader og terrenget både med omsyn til volum, materialval og form. Spor etter eldre driftsformer som steingardar, bakkemurer, tufter, vegfar med meir bør bevarast.

Nye landbruksvegar bør tilpassast terrenget på ein god måte. Dette er særleg viktig i bratte og ulendte område.

- **550\_1** Hylsfjorden og Suldalsvatnet (Landbruksbygder og stølsdaler med ferdselsveger)
- **550\_2** Suldalsdalføre (Jordbrukslandskap med stor tidsdybde langs Suldalslågen)
- **550\_3** Ulladalen (Jordbruk i smalt dalføre)

### 3.2.3. Omsynssone bevaring naturmiljø H560\_1-11

Omsynssone **H560\_1** til og med **H 560\_9** omfattar viktige fiske- og gyteområde.

**Føresegner:**

I desse områda er det tillate med ferdsel og friluftsliv. All verksemd skal ta omsyn til fiskeinteressene.

- **560\_1** Tyssefjorden

- **560\_2** Økstrafjorden
- **560\_3** Vatlandsvåg
- **560\_4** Østebøhammaren til Kråkeneset
- **560\_5** Torsteinbu - Kråkeneset
- **560\_6** Buaneset - Torsteinbu
- **560\_7** Andvika
- **560\_8** Ropeid – Drengstig
- **560\_9** Flåtnes - Vikaneset

Omsynssone **H560\_10** Nasjonal laksefjord. Gjeld Sandsfjorden innanfor Foldøy og Suldalslågen

**Føresegner:**

Nasjonal laksefjord, Sandsfjorden skal forvaltast etter ”Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder”. (FOR-2009-06-22-9619)

Omsynsone **H560\_11** Midtsundrevet. Gjeld korallrev i Sandsfjorden

**Føresegner:**

Innanfor område er det forbod mot å drive fiske med reiskap som blir slept under fiske og i den forbindelse kan kome i kontakt med botn, og garn, line og teiner. Jmf. J-48-2016: «Forskrift om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelsjer som følge av fiskeriaktivitet»

### 3.2.4. Omsynssone prioriterte kulturmiljø H570

Gjeld bygningsmiljø med høg verneverdi (H570\_1-7).

**Retningslinjer:** Omsynet til bygningsmiljøet skal ha avgjeraende vekt ved handsaming av søknader om tiltak i desse områda.

- **H570\_1** Hylen
- **H570\_2** Hamrabøgrenda (utanom UKL)
- **H570\_3** Røynevarden
- **H570\_4** Kolbeinstveit
- **H570\_5** Stampa på Kvæstad
- **H570\_6** Lågabrua
- **H570\_7** Rideveg Hylsskaret
- **H570\_8** Utvalde Kulturlandskap (UKL) Hamrabø
- **H570\_9** Utvalde kulturlandskap (UKL) Klungtveit- Mokleiv
- **H570\_10** Dam - Oddatjønn

### 3.2.5. Omsynssone randområde til landskapsvernområde H580\_1-2

Omsynssone **H580\_1 Nasjonalt villreinområde (NVO)**. Gjeld sentrale delar av Dyraheio som vist i kart. I denne omsynssona skal ein legge stor vekt på villreinens interesser i all arealforvaltning og sakshandsaming. Landbruk, næringsutvikling og friluftsliv kan fortsette og vidareutviklast innan fastsette rammer.

**Retningslinjer:**

- Det skal bli lagt spesiell vekt på å unngå verksemd, aktivitet og forstyrringar i vinter beiteområde, kalvingsområde og viktige trekkområde i dei aktuelle årstidene.

*Bygging/deling:*

- Nye fritidsbygg vert ikkje tillat.
- Mindre tilbygg på eksisterande bygningar kan tillatast. Det kan bli gitt løyve til å bygge eit mindre frittståande uthus. Det er ikkje tillat å dele frå stølar.
- Tyngre tilretteleggingstiltak for friluftsliv skal bli lagt utanfor denne omsynsona.
- Etablerte turisthytter og driftsbygningar kan moderniserast og forsiktig utvidast når dette er nødvendig for videre drift.
- Oppbygging av bygningar som er gått tapt ved brann eller naturskade, og oppbygging av nedfallsbygg som høyrer til det tradisjonelle bygningsmiljøet i stølsgrender er lov.
- Der støl- og høylører ikkje er knytt til utmarksnæring, er maksimalt areal 30 m<sup>2</sup> BRA. Oppbygging skal være mest mogleg identisk med tidlegare tider og tidlegare tiders bruk og skal dokumenterast.
- Grunneigar som driv utmarksnæringar kan bygge, rehabiliter og vidareutvikle nødvendige driftshusvære og stølar for å utnytte utmarksressursane på eigendommen, i samsvar med gjeldande forståing av utmarksnæring. Eksisterande stølar og stølstufter kan restaurerast og byggas ut til eit maksimalt areal på 50 m<sup>2</sup> BRA med tradisjonell utforming. Det skal kunne settast opp mindre båthus, tilpassa terrenget, på maksimalt 12 m<sup>2</sup> BRA

**Ferdsel:**

- Lokalisering av nye ferdelsårer skal skje ut frå omsyn til villreinens arealbruk.
- Ved tildeling av snøskuterløyve skal det takast omsyn til dei aktuelle områda si tolegrense for ferdsel. Det kan setjast vilkår i løyvet om å følge bestemte trasear. For å gi villreinen ro på vinterbeite, kan det i forbindelse med spesielt harde vintrar være aktuelt i en periode å regulere og/eller avgrense ferdsel.
- Opprusting av eksisterande veger og bygging av nye veger skal som hovudregel ikkje godkjennast. Vedlikehald er lov. For nye og eksisterande landbruksvegar og anleggsvagar skal ferdelsreguleringar vurderast ved bom og andre restriksjonar. Eksisterande veger som ligg i Nasjonalt villreinområde skal ikkje brøytast og opnast for trafikk før 1. juni
- Oppkøyre og merka skiløyper i høgfjellet skal leggast utanom viktige vinterbeiteområde for villrein, og skal som hovudregel leggast utanfor NVO. Eksisterande løyper i NVO kan fortsatt køyrast, men skal vurderast i forhold til periodevis stenging for å ta omsyn til villreinen sin bruk av området.
- Det skal ikkje leggast til rette for nye stiar eller organiserte sommar aktivitetar i sommar beiteområde for villrein. Etablerte og merka stiar og løyper (merket av DNT, kommunar eller andre) som er eller kjem i konflikt med viktige funksjonsområder for villrein, skal vurderast lagt om med sikte på mindre konfliktfylte trasear.

**Omsynssone Villrein H580\_2.** Omfattar randområda rundt nasjonalt villreinområde som vist i kart.

**Retningslinjer:**

I denne sona er det lov å bygge nye fritidsbygg i eksisterande LNF-område for spreidd hyttebygging og nytte utbyggingspotensiale i eksisterande reguleringsplanar. Føresegnene gitt for LNF-område for spreidd hyttebygging eller føresegner i reguleringsplan gjeld for dei ulike områda. Elles er retningslinjene som i nasjonalt villreinområde.

### 3.2.6. Omsynssone råstoffutvinning H590

Gjeld område **H590\_1-6** for mogleg framtidig pukkutvinning avsette i "Regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke" (10.12.2013) og område **H590\_7** mogleg framtidig masseuttaks-område på Nerheim og **H590\_8** Grønneviksåsen.

**Retningslinjer:** Det bør ikkje gjevast løyve til tiltak i desse områda, t.d. bygging av bustader eller fritidsbustader, som kan redusera moglegheitene for framtidig utnytting av områda. Dersom uttak av råstoff blir aktuelt, bør området settast av til område for råstoffutvinning i kommuneplanen.

- **H590\_1** Vårstølsheia v/Tysseland

- **H590\_2** Vela v/Søråsen
- **H590\_3** Ersdalen
- **H590\_4** Ersdalen
- **H590\_5** Sauaskolten v/Indre Åsarøy
- **H590\_6** Åsane v/Vanvik
- **H590\_7** Nerheim
- H590\_8 Grønneviksåsen

### 3.3. Bandleggingssone jf. PBL § 11-8 d)

#### 3.3.1 Bandlagt for framtidig regulering H710

Område markert med omsynssone **H710\_1** og **H710\_2** er bandlagt for framtidig regulering av tunnelinnslag.

#### 3.3.2 Bandlegging etter naturmangfaldslova H720

Område markert med omsynssone **H720** er bandlagt etter lov om forvaltning av naturens mangfald.

##### Føresegner:

Forvaltning skjer etter gjeldande Forskrift for dei ulike verneområda og forskriftera er styrande for all bruk.

Forvaltingsmynde for H720\_8-9-10 er Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane (SVR)

Forvaltingsmynde for H720\_1-2-3-4-5-6-7-11-12-13 er Suldal kommune

Forvaltningsmynde for H720\_14 er Statsforvaltaren i Rogaland

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • <b>H720_1</b> Bjørklund naturreservat       | FOR-2000-10-13-1047 |
| • <b>H720_2</b> Barkeland naturreservat       | FOR-1984-12-21-2218 |
| • <b>H720_3</b> Foldøy fuglefredingsområde    | FOR-1982-05-07-846  |
| • <b>H720_4</b> Kjølvikskorpa naturreservat   | FOR-1999-12-17-1455 |
| • <b>H720_5</b> Drotninghei naturreservat     | FOR-1999-12-17-1454 |
| • <b>H720_6</b> Hålandsdalen naturreservat    | FOR-2016-11-25-1400 |
| • <b>H720_7</b> Ørlandet Naturreservat        | FOR-1984-12-21-2217 |
| • <b>H720_8</b> Kvannalen Landskapsvernombord | FOR-1997-09-26-1043 |
| • <b>H720_9</b> Holmavassåno biotopvernombord | FOR-1997-09-26-1044 |
| • <b>H720_10</b> Dyraheio landskapsvernombord | FOR-1997-09-26-1045 |
| • <b>H720_11</b> Øyno naturreservat           | FOR-2020-11-27-2513 |
| • <b>H720_12</b> Strandaliane naturreservat   | FOR-2017-12-15-2046 |
| • <b>H720_13</b> Hylsskaret naturreservat     | FOR-2020-11-27-2514 |
| • <b>H720_14</b> Vikaneset naturreservat      | FOR-2020-11-27-2515 |

#### 3.3.3 Bandlegging etter lov om kulturminne H730

Område markert med omsynssone **H730** er bandlagt etter lov om kulturminne.

##### Føresegner:

Det er ikkje er tillate å utføra tiltak eller arbeid innafor desse områda utan løyve frå kulturminnestyresmaktene, jf. kulturminnelova §§ 3 og 8. I tillegg til dei som er markert som eiga sone, skal alle område vist med rune-R i kartgrunnlaget skal reknast som omsynssone H730, område som er bandlagde med heimel i kulturminnelova. Alle områda blir viste i temakart: « H730-bandlagt etter lov om kulturminne §4».

- **H730\_1** Prestegarden på Jelsa
- **H730\_2** Litunet, Li
- **H730\_3** Kolbeinstveit, Kolbeinstveit
- **H730\_4** Lølandsbua, Løland
- **H730\_5** Snønuten-varde
- **H730\_6** Brattlandsdalen (køyreveg frå 1892)
- **H730\_7** Eldhus og loft på Sørstad

- **H730\_8** Loft på Øystad

### 3.3.4 Bandlegging etter andre lover H740

Område markert med omsynssone **H740\_1** til og med **H740\_5** er verna gjennom **verneplan for vassdrag**

**Føresegner:**

Det kan ikke byggast nærmere vass-strengen enn 100 meter med unntak av:

-Fasadeendringar

-Nødvendige bygg og anlegg som har samanheng med vanleg landbruksverksemd, dersom følgende vilkår er oppfylt:

- Det ikke er mogleg å finne ein annan eigna, alternativ lokalisering på eigendommen.
- Tiltaket skal tilpassast kulturlandskapet og det eksisterande bygningsmiljøet.
- Tiltaket si plassering må ikke komme i konflikt med biologisk mangfold eller utvalde naturtypar, jf. naturmangfaldlova, eller verneverdiane i og langs vassdrag, jf. forskrift om rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag.
- Det skal takast omsyn til den allmenne ferdelsen.
- Løyve til oppføring av kårbustad kan berre bli gitt dersom det kan dokumenterast at dette er nødvendig for videreføring av den tradisjonelle gardsdrifta på eigendommen. Ny kårbustad skal plasserast i tilknyting til den eksisterande busetnaden på garden.

Langs vassdrag kan det gjennomførast tiltak som legg til rette for allmenn bruk og tilgang i turområde og ved badeplassar.

**Retningslinjer:** Forvaltning skjer etter «Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag» (1994). I særskilt avgrensa delar av Hamrabøvassdraget og Hålandsvassdraget, som er markert med eiga omsynssone, skal vasstrengen/vatn forvaltast som Klasse 2 i forskrifta. For resten av nedbørsfeltet skal vasstrengen/vatn forvaltast som Klasse 3 i dei same retningslinjene.

- **H740\_1** Vikedalsvassdraget
- **H740\_2** Hustveitvassdraget
- **H740\_3** Hamrabøvassdraget
- **H740\_4** Nordalsvassdraget
- **H740\_5-(1,2,3,4,5,6)** Hålandsvassdraget

Områder markert med omsynssone **H740\_6** til og med **H740\_9** er bandlagt gjennom **Statleg oppkjøp av friluftsområde**

**Føresegner:**

Det kan ikke gjevest løyve til tiltak etter §20-1 eller delast frå til slike føremål, med unnatak av tiltak som fremmar friluftslivet for ålmenta.

- **H740\_6** Skaholmane, statleg sikra friluftsområde
- **H740\_7** Barkeneset, statleg sikra friluftsområde
- **H740\_8** Sjubbeholsvågen, statleg sikra friluftsområde
- **H740\_9** Hellandshabn, statleg sikra friluftsområde

Område markert med omsynssone **H740\_10** til og med **H740\_21** er bandlagt etter vassdrags lovgivinga med formål **reguleringsmagasin**.

**Føresegner:**

Det kan ikke gjevest løyve til tiltak etter §20-1 eller delast frå til slike føremål i samråd med konsesjonær.

Område markert med omsynssone **H740\_22** til og med **H740\_25** er bandlagt etter energilova. Gjeld transmisjonsnettet.

**Føresegner:** Det er ikke lov med nye byggetiltak innanfor omsynssona. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innanfor omsynssona skal på forhånd avklaras med leidnings-eiger.

### 3.4 Sone kor gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde uendra jf. PBL § 11-8 f)

Planar som er lista opp under, og er viste som omsynssone H910 på plankartet, gjeld framfor kommuneplan:

**Sand:**

Mo 040526  
Austsida av gata 940913  
Bjørkaren, øvre 770808  
Dalane III 931123  
Eide, Sand skule 740726  
Eidsbakken 200904  
Eidssjøen 830923  
Flataberget 770722  
Gåsavika, Sand 830926  
Joagarden 990324  
Litlavik 961106  
Nordenden 990908  
Preståsen - Vestly 740912  
Preståsen Vest 840403  
RV Sand- Røphaug 750723  
Sand sentrum 201004  
Sand sentrum,hotell/småbåthavn 891109  
Vg. skule, område for 780103  
Sand kyrkje, område ved 800222  
Haugen, Eide 201005  
Sjostien 200907  
Klypa 201201  
Garaneset 201302  
Turveg mv. ved Sandsfossen 201401  
Suldal bad 201501  
RV13 Lovraeidet – Rødsliane 201502  
Sand sentrum nord 201602  
Meieriområdet 201603  
Eidssjøen II 201604  
Randåsen 202001

**Jelsa:**

Smalhusåsen 201006  
Jelsavågen m.m. 861028  
Sveahaugen 870331 (kun FV igjen)  
Jelsavågen vest, gnr. 139/69 201007  
Flåtene, Jelsavågen 139/8 201008  
Jelsavågen, gnr. 137 bnr. 11 201013  
Jelsavågen aust 201018  
Jelsavågen, båthavn. 200803

Noresjøen - Bjergsted 981216  
Sandaneset, nordre del, I 771024  
Sandaneset, søndre del, II 961217\_1  
Sandaneset, nordre del, II 780522  
Slåttå 981021  
Stuvik, gnr. 145 bnr. 18 020911\_2  
Markusvika 930527  
Markusvika, "Vik" 970226  
Trollhaugane 830518  
Foreneset reiseliv 060308  
Foreneset 145/98 200901  
Foreneset 145/1 og 16 200902  
Foreneset 145/10 200903  
Foreneset 144/22 200805  
Foreneset 145/fleire 870602  
Foreneset 145/1 og 16 980527  
Båsen 200905  
Nevøy 731221  
Foldøy 940208  
Jårvik, indre 820629  
Jårvik, ytre 831028

Høyvik 134/2 og 8 200806  
Holemyr 030402  
Fuglastein 145/5 040211  
Fuglastein,steinbrot 145/5 og 12 020403  
Dalberg 145/15 700810  
Dalberg 145/15 og 27 951109  
Barkeland 050202\_2  
Nyvoll 950425\_1  
Romsbotn 950425  
Hauane 950622  
Økstra/Tjødnaneset 020227  
Høyvik, gnr. 134 bnr. 1 201026  
Israelsneset 201003  
Vårli, Økstra 200804  
Svehaugane 200801  
Tandranelset II 201305  
Foreneset område B2 201506  
Sandaneset sør 201703  
Næringsområde v/Tysingvatn 201801  
Brannstasjonstomt Jelsa 201805

**Erfjord:**

Vik, naust 021218  
Kvelvane 801023  
Erøy 911029  
Erøy omregulering 010328  
Erfjord skule 861028\_1  
Hålandsosen, 900621\_1  
Stølane 760129  
Sandvik 840621  
Lovradalen 830221  
Bogsfjorden vest 050518  
Naust i Habn 860901  
Bøen, Erøy 050525  
Levarskjer 051205  
Kilavågen 910625\_2  
Tysse 031210  
Tveit/Liarstøl 850326  
Rørtveit / Nonsheia 740206  
Haugsl./Slåttehei 720414  
Helgeland 850625  
Kolstø 840514  
Erøy bustadfelt 201027  
Jellevika II 201101  
Erfjordlia 201301  
Stølane sør 201503  
Stølane aust 201701  
Endring Hålandsosen 201901

**Vinjar;**

Vikeneset 201021  
Vikjo 990616  
RV13 Rastepllass ved Djupevik 021030\_1  
Vikane 020911  
S av Rv. 13, Osleb.- Brakab. 940621  
Hagane Vest 770107  
Hagane Aust 731228  
Kariåsen 750521  
Kruno 870224  
Prestevika 751222  
Preståsen [Nord] 790530\_1  
Mehushaugen 201012  
Haugabjør 011219  
Lindum-Tjøstheim golfbane 060201

Mosrøysane 970514  
 Kvæstad 990616\_1  
 Vidvei, Suldalseid 200807  
 Vasshus 990114  
 Markosvatnet 710818  
 Little Saurdal 850129  
 Kjetilstad 920924  
 Kjetilstadlia 030129  
 Nyastøl 201015  
 Mosvatn- Gullingenområdet 200906  
 Fjellberg 850528  
 Fjellbergskaret 201024  
 Nerstølkvelven II 070620\_1  
 Mosvatnet/Haugastølskvelven 971217  
 Øymyrhammaren 050616  
 Tjørnarhaugen 890509  
 Kvilldal kraftstasjon 011219\_1  
 Våge 200802  
 Brakåsen – klypetjørn 201601  
 Åsliane 201702  
 Vinjarheim 201804  
 Reinseanlegg ved Mosvatnet 201405  
 RV13 Kolbeinstveit – Helganes bru 201306

#### **Vanvik:**

Vanvik bustadfelt 920527  
 Vanvik bustadfelt 201009  
 Vanvik, ytre 951017  
 Drarvikneset 060614  
 Solhaug, Løland 810703  
 Tengesdal 201016  
 Hylsfjorden småbåthamn, Drarvik 201902

Ytre Varnes 041215  
 Indre Varnes 050202\_1  
 Sjubbeholsvågen 961217  
 Bjødnavågen1 910516  
 Bjødnavågen2 970903  
 Kalvik 201019  
 Kjølvik 790717  
 Østebø 201102  
 Østebø 020619  
 Tveita 950919  
 Tveita I 790717\_1  
 Tveita 061220  
 Stuvik, gnr. 176 bnr. 4 201022  
 Tveita, gnr. 113 bnr. 14 201023  
 Tveita gnr. 113 bnr. 8 201017  
 Åserød, indre 840530  
 Åserøddalen 971022  
 Andvik 921125  
 Kjølvikstølen hyttefelt 201608

#### **Øvre Suldal:**

Nesflaten 820826  
 Moen 790530  
 Bekkjadalen 800701  
 Bordalen 810212  
 Mokleiv 820323  
 Bjørkenes 800208  
 Kilavatnet 791210  
 Holane 810212\_1  
 Austarå 800508  
 Kilen messebygg 070620\_3  
 Kilen 201303  
 Engjaland del av gnr. 59 bnr. 61 200809  
 Bleskestad hyttefelt, 201505

#### **Ropeidhalvøyna:**

Omundsholmen 990217  
 Dyråsen 001101  
 Sørheim 021030  
 Li 840518  
 Sandsfjordbrua 200808  
 Krokeneset, Vindafjorden 970903\_1  
 Huldrahaugen, Marvik 761213  
 Marvik 981217  
 Marvik, gnr. 126 bnr. 1 201025  
 Marvik bustadfelt 010221  
 Saelva 990908\_1  
 Ropeid ferjekai 990616\_2  
 Drengstig 800502  
 Kjølvikstølen 011031  
 Borgaliflåta 031210\_1  
 Østebø, Tysseland 810904  
 Tysseland 810506  
 Tysseland kraftverk 000913\_2  
 Døsje, Vormestrand 040324  
 Vormestrand 050608  
 Vormestrand aust 040616  
 Vormestrand II 950221  
 Finnvik 031210\_2  
 Indre Vatlandsåg 000913\_1  
 Sjøtun, Vatlandsåg 201014  
 Kloppå, Vatlandsåg 081216  
 Slettingsvika 201002  
 Bakken, kolonihagar-Hebnes 201010  
 Leirvika 201020

